SOLTER
weldingfanatics

KIT BLACK WELDS

Ref. K0228

DIRT 200 CEL + Hellmet R10

325 €

PVP con IVA 393,25 €

Válido para Península y Baleares | Validez de este folleto hasta el 31 de enero de 2021.

PRACTICO

SOLTER

130A | 2 KG | 100% MMA a 20ºC

PRACTICO **130**

Ref. 10100

119 €

PVP IVA
143,99 €

150A | 2 KG | 100% MMA a 20ºC

PRACTICO **150**

Ref. 10093

139 €

PVP IVA
168,19 €

			I_2		X% normal	EN60974-1			Uo	KG		Elect./H					Technologies				
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20ºC	% 40ºC	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
PRACTICO 130	230V-1ph	16A	20-130	20-130	100%	40%	90A	60A	62V	2	210x100x137	CONT.	CONT.	40		3,5	★	★	★	★	★
PRACTICO 150	230V-1ph	16A	20-150	20-150	100%	40%	100A	80A	62V	2.1	210x100x137	CONT.	CONT.	CONT.		4,5	★	★	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06024	TIG SR17V D10/25	61 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2	49,90 €

Los precios no incluyen IVA

PROTECTOR INVERKONTROL **DI 230**

Protege contra subidas y bajadas de tensión.
Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc..
Rango de funcionamiento de 160V a 280V.
Intensidad máxima 30Amp.

Ref. 04119

91 €

PVP IVA
110,11 €

CORE

SOLTER

+info **www.solter.com**

CORE 130i	CORE 160i	CORE 200i	CORE 400i
130A · 3 KG · 60% MMA a 20ºC	160A · 3,1 KG · 60% MMA a 20ºC	200A · 5,5 KG · 60% MMA a 20ºC	400A · 23 KG · 60% MMA a 20ºC
2m Ø16 · 1,5m Ø16	2m Ø16 · 1,5m Ø16	2m Ø25 · 1,5m Ø25	4m Ø35 · 3m Ø35
Ref. 04095	Ref. 04099	Ref. 04097	Ref. 10041
117 €	**189 €**	**232 €**	**950 €**
PVP IVA 141,57 €	PVP IVA 228,69 €	PVP IVA 280,72 €	PVP IVA 1.149,50 €
2m Ø16 · 1,5m Ø16	2m Ø16 · 1,5m Ø16	2m Ø25 · 1,5m Ø25	
Ref. K0197	Ref. K0186	Ref. K0188	
135 €	**199 €**	**252 €**	
PVP IVA 163,35 €	PVP IVA 240,79 €	PVP IVA 304,92 €	
2m Ø16 · 1,5m Ø16 · Optimatic 55	Optimatic 55		
Ref. K0201			
139 €			
PVP IVA 168,19 €			

	50/60Hz	A	I_2 MMA (A)	I_2 TIG (A)	X% normal % 20ºC	EN60974-1 % 40ºC	EN60974-1 I 60%	EN60974-1 I 100%	Uo V	Kg	mm	Elect./H 2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	Kva	Technologies TIG Lift	Hot Start	Arc Force	CEL	Digital
CORE 130i	230V-1ph	10A	20-130	20-130	60%	35%	60A	47A	68V	3	315x102x176	CONT.	CONT.	25			3,5	★	★	★		
CORE 160i	230V-1ph	16A	20-160	20-160	60%	35%	130A	115A	68V	3.1	315x102x176	CONT.	CONT.	CONT.	10		4,5	★	★	★		
CORE 200i	230V-1ph	32A	20-200	20-200	60%	40%	160A	135A	72V	5.5	370x120x210	CONT.	CONT.	CONT.	35		6,5	★	★	★		
CORE 400i	400V-3ph	16A	20-400	20-400	60%	35%	306A	237A	82V	23	510x240x420	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	15	★	★	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06024	TIG SR17V D10/25	Core 130i / 160i	**61 €**
	Ref. 06031	TIG SR-17V D35/50	Core 200i / 400i	**65 €**
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		**49,90 €**

Los precios no incluyen IVA

DIRT

SOLTER

DIRT 200 CEL | WELDER | JOB | ROCK&WELD

CEL	Ref. 10096
WELDER	Ref. 10121
JOB	Ref. 10122
ROCK&WELD	Ref. 10123

269 €

PVP IVA
325,49 €

DIRT 200 CEL | WELDER | JOB | ROCK&WELD

CEL	Ref. K0213
WELDER	Ref. K0214
JOB	Ref. K0215
ROCK&WELD	Ref. K0216

285 €

PVP IVA
344,85 €

	50/60Hz	A	I_2 MMA (A)	I_2 TIG (A)	X% normal % 20ºC	EN60974-1 % 40ºC	EN60974-1 I 60%	EN60974-1 I 100%	Uo V	Kg	mm	Elect./H 2.0	Elect./H 2.5	Elect./H 3.2	Elect./H 4.0	Elect./H 5.0	Kva	Technologies TIG Lift	Hot Start	Arc Force	CEL	Digital
DIRT 200	230V-1ph	32A	20-200	20-200	65%	40%	180A	150A	72V	6	370x166x280	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.		6,5	★	★	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06031	TIG SR-17V D35/50	65 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2	49,90 €

Los precios no incluyen IVA

STYL & ICON

SOLTER

+info **www.solter.com**

160A | 4,5 KG | 70% MMA a 20ºC

200A | 7,5 KG | 70% MMA a 20ºC

160A | 4,5 KG | 80% MMA a 20ºC

200A | 6,4 KG | 80% MMA a 20ºC

STYL **185 DI**

Ref. 04109

399 €

PVP IVA
482,79 €

STYL **205 PRO**

Ref. 04110

499 €

PVP IVA
603,79 €

ICON **1855 DI**

Ref. 04228

430 €

PVP IVA
520,30 €

Ref. K0217

446 €

PVP IVA
544,50 €

ICON **2055 PRO**

Ref. 04229

560 €

PVP IVA
677,60 €

Ref. K0218

576 €

PVP IVA
696,96 €

		A	I_2		X% normal	EN60974-1			Uo	Kg	mm	Elect./H				Kva	Technologies					
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20ºC	% 40ºC	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	CEL	Digital	VRD
STYL 185 DI	230V-1ph	16A	20-160	20-180	70%	45%	140A	90A	68V	4,5	305x115x225	CONT.	CONT.	CONT.	20	4,5	★	★	★		★	
STYL 205 PRO	230V-1ph	32A	20-200	20-220	70%	60%	200A	140A	80V	7,5	380x115x225	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	6,5	★	★	★		★	
ICON 1855 DI	230V-1ph	16A	20-160	20-180	80%	50%	140A	100A	80V	4,5	320x135x285	CONT.	CONT.	CONT.	25	4,5	★	★	★	★	★	★
ICON 2055 PRO	230V-1ph	32A	20-200	20-220	80%	60%	200A	140A	68V	6,4	430x175x325	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	6,6	★	★	★	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06024	TIG SR17V D10/25	STYL 185 / ICON 1855	61 €
	Ref. 06031	TIG SR-17V D35/50	STYL 205 / ICON 2055	65 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		49,90 €

Los precios no incluyen IVA

ICONTIG

SOLTER

180A | 4,9 KG | 75% TIG a 20ºC

ICONTIG **1880 HF**

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0013

499 €

PVP IVA
603,79 €

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0219

515 €

PVP IVA
623,15 €

180A | 4,9 KG | 75% TIG a 20ºC | PULSED

ICONTIG **1990 HF PULSE**

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0014

799 €

PVP IVA
966,79 €

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0220

815 €

PVP IVA
986,15 €

220A | 7,2 KG | 90% TIG a 20ºC | PULSED

ICONTIG **2220 HF PULSE**

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0016

999 €

PVP IVA
1.208,79 €

3m Ø25 | SR17 4m

Ref. K0221

1.015 €

PVP IVA
1.228,15 €

		50/60Hz	A	I_2 TIG (A)	I_2 MMA (A)	EN60974-1 TIG 40ºC % I max.	EN60974-1 TIG 40ºC I 60%	EN60974-1 TIG 40ºC I 100%	EN60974-1 MMA 40ºC % I max.	EN60974-1 MMA 40ºC I 60%	EN60974-1 MMA 40ºC I 100%	Uo V	Kg	mm	Kva	Technologies Pulsed -Arc	VRD	Anti-shock	Digital
ICIONTIG 1880 HF	DC	230V-1ph	16A	20-180	20-160	45%	140A	110A	45%	140A	100A	80V	4.9	320x135x285	6,5		★	★	★
ICIONTIG 1990 HF Pulse	DC	230V-1ph	16A	20-180	20-160	45%	140A	110A	45%	140A	100A	80V	4.9	320x135x285	6,5	500Hz	★	★	★
ICIONTIG 2220 HF Pulse	DC	230V-1ph	25A	20-220	20-200	50%	180A	140A	50%	180A	120A	68V	7.2	430x175x325	8,5	500Hz	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06009	3m CU25mm 10/25 ELE.200A	ICONTIG 1880/1990	30 €
	Ref. 06126	3m Cu25mm 35/50 ELE 200A	ICONTIG 2220	34 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		49,90 €
	Ref. 06034	Pedal Aerotig		240 €
	Ref. 70608	Connector		14 €

Los precios no incluyen IVA

AEROTIG

SOLTER

+info **www.solter.com**

200A · 49 KG · 230 V 1 ph · PULSED

AEROTIG **2330 AC/DC**

Ref. K0085

1.970 €

PVP IVA 2.383,70 €

Ref. K0113

3.038€

PVP IVA 3.675,98 €

320A · 70 KG · 400 V 3 ph · PULSED

AEROTIG **3320 DC**

Ref. K0123

1.990 €

PVP IVA 2.407,90 €

Ref. K0124+56076

2.990€

PVP IVA 3.617,90 €

400A · 72 KG · 400 V 3 ph · PULSED

AEROTIG **4310 DC**

Ref. K0195+56076

3.375 €

PVP IVA 4.083,75 €

350A · 75 KG · 400 V 3 ph · PULSED

AEROTIG **4330 AC/DC**

Ref. K0126 + 56076

5.198 €

PVP IVA 6.289,58 €

				I_2		EN60974-1 TIG 40ºC			EN60974-1 MMA 40ºC			Uo				Technologies			
		50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	VRD	Digital	Tunel Fan
AEROTIG 2330 HF pulse	AC/ DC	230V-1ph	25A	10-200A	10-200A	50%	170A	120A	40%	155A	100A	65	14/49	280x360x465 /1020	9,5	2000Hz	★	★	★
AEROTIG 3320 HF pulse	DC	400V-3ph	16A	10-320A	10-320A	45%	280A	250A	45%	280A	250A	62	70	1020x800x390	15,3	5000Hz	★	★	★
AEROTIG 4310 HF pulse	DC	400V-3ph	16A	10-400A	10-400A	40%	320A	280A	40%	320A	280A	62	72	1020x800x390	15,3	5000Hz	★	★	★
AEROTIG 4330 HF pulse	AC/ DC	400V-3ph	20A	10-350A	10-350A	40%	300A	265A	35%	270A	220A	70	75	1020x800x390	20	5000Hz	★	★	★

Accesorios

	Ref. 06126	3m Cu25mm 35-50 ELE 200A	34 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2	49,90 €
	Ref. 06034	Pedal Aerotig	240 €
	Ref. 70608	Connector	14 €

Los precios no incluyen IVA

MIG-MAG

SOLMIG 160 ①

Ref. 54002

350 €

PVP IVA
423,50 €

SOLMIG 180 ②

Ref. 54004

650 €

PVP IVA
786,50 €

	50/60Hz	A	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15Kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
			Regulation	EN60974-1 40ºC			Uo	max					Ø mm					
SOLMIG 160	230V-1ph	16A	20-150	105@20%	70A	45A	32V	12		★	★		0,6 - 0,8	0,8 - 0,9	0,6 - 0,8	22	415x245x310	5,6
SOLMIG 180	230V-1ph	16A	30-180	155@20%	85A	60A	30V	14			★	★	0,6 - 1,0		0,6 - 0,9	48	780x330x600	5,6

AEROMIG 310 4R

Ref. K0057

1.450 €

PVP IVA
1.754,50 €

	50/60Hz	A	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15Kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
			Regulation	EN60974-1 40ºC			Uo	max					Ø mm					
AEROMIG 310 4R	400V-3ph	25A	20-300	300@40%	250A	200A	15-29V	20			★	★	0,6 - 1,2		0,8 - 1,2	77	990x380x790	14

Accesorios

	Ref. 56052	MIG 3M SX-25 ALU		65 €
	Ref. 56114	1-1,2mm 30*22mm ALU	AEROMIG 310 4R	20 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		49,90 €

Los precios no incluyen IVA

AEROPROCESS

SOLTER

+info **www.solter.com**

AEROPROCESS 2000

200A · 19 KG · 230 V 1 ph

hilo **0,8mm**

Ref. K0106

1.040 €

PVP IVA
1.258,40 €

hilo **1,0mm**

Ref. K0222

1.056 €

PVP IVA
1.277,76 €

AEROPROCESS 3000 Wi

300A · 36 KG · 400 V 3 ph

Ref. K0223

2.290 €

PVP IVA
2.770,90 €

Ref. K0224

PULSED

2.950 €

PVP IVA
3.569,50 €

AEROPROCESS 4110

400A · 65 KG · 400 V 3 ph

Ref. K0166+56033

2.990 €

PVP IVA
3.617,90 €

AEROPROCESS 4110 W

400A · 400 V 3 ph

Ref. k0169+56075

3.750 €

PVP IVA
4.537,50 €

Ref. K0225 + 56240

PULSED

4.990 €

PVP IVA
6.037,90 €

	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
			I_2		Regulation	EN60974-1 40ºC			Uo	max				Ø mm					
AEROPROCESS 2000	230V-1ph	25A	20-200	20-200	0-200	200@45%	170A	130A	15-24V	10		★	★	0,6-1,0	0,8-1,2	0,6-1,0	19	520x270x380	9
AEROPROCESS 3000 Wi	400V-3ph	16A	20-250	20-250	0-300	300@45%	280A	250A	15-30V	18		★	★	0,8-1,2		0,8-1,2	36	920x270x640	15,3
AEROPROCESS 4110 / W	400V-3ph	20A	20-250	20-250	0-400	400@40%	385A	350A		25		★	★	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,2	65/83	655x275x1005 / 1290	23

Accesorios

	Ref. 56052	MIG 3M SX-25 ALU		65 €
	Ref. 56077	MIG 3M SX-36 ALU		99 €
	Ref. 56078	MIG 3M SX-501 W	4110 W	130 €
	Ref. 55988	1,0-1,2mm 30*10mm AL	2000	20 €
	Ref. 56116	0,8-1,0mm 30*10mm TUB	2000	20 €
	Ref. 55603	1,0-1,2mm 30*14mm ALU	3000/4110	20 €
	Ref. 55604	1,0-1,2mm 30*14 TUB	3000/4110	20 €
	Ref. 55605	1,2-1,6mm 30*14 TUB	3000/4110	20 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		49,90 €
	Ref. 56241	UTS 300	AEROPROCESS 2000	80 €
	Ref. 06126	3m Cu25mm 35-50 ELE 200A		34 €
	Ref. 56210	TIG AEROPROCESS		80 €
	Ref. 06029	4M TIG SR-26 D35/50		95 €

Los precios no incluyen IVA

SOLCUT

SOLTER

40A | 4,9 KG | 60% PLASMA a 20ºC

SOLCUT 40

3m Ø10

PT60 4m

Ref. 14010

1.060 €

PVP IVA 1.282,60 €

60A | 29 KG | 60% PLASMA a 40ºC

SOLCUT 60 PRO

3m Ø16

PT60 4m

Ref. 14012

1.550 €

PVP IVA 1.875,50 €

100A | 32 KG | 60% PLASMA a 40ºC

SOLCUT 100 PRO

3m Ø25

PT100 4m

Ref. 14011

2.250 €

PVP IVA 2.722,50 €

	50/60Hz	A	Uo V	I_2 A	EN60974-1 40ºC % I max.	I 60%	I 100%	mm max Fe	Inox	Alu	mm clean Fe	Inox	Alu	Bar	l/min	Kg	mm	Kva
SOLCUT 40	230V-1ph	16	419	40	40@40%	26A	20A	12	8	12	10	6	10	3,5-10bar	150l/min	12	430x170x270	4,5
SOLCUT 60 PRO	400V-3ph	16	315	60	60@60%	60A	46A	22	15	22	18	12	18	3,5-10bar	150l/min	18	430x170x270	6,5
SOLCUT 100 PRO	400V-3ph	20	300	100	100@60%	100A	80A	35	28	35	30	20	30	3,5-10bar	150l/min	25	530x250x400	8,5

Accesorios

	Ref. 55971	Antorcha Plasma PT60	195 €
	Ref. 55985	Electrodo corto PT60 2u	13 €
	Ref. 55979	Electrodo largo PT60 2u	13,80 €
	Ref. 56046	Difusor PT60 1u	16 €
	Ref. 55972	Buza corta 0,65 10-20A PT60 2u	5,50 €
	Ref. 55974	Buza corta 0,8 20-30A PT60 2u	5,50 €
	Ref. 55982	Buza corta 0,9 30-40A PT60 2u	5,50 €
	Ref. 55983	Buza corta 1,0 40-50A PT60 2u	5,50 €
	Ref. 55984	Buza corta 1,1 50-60A PT60 2u	5,50 €
	Ref. 55973	Buza larga 0,65 10-20A PT60 2u	6,50 €
	Ref. 55975	Buza larga 0,8 20-30A PT60 2u	6,50 €
	Ref. 55978	Buza larga 0,9 30-40A PT60 2u	6,50 €
	Ref. 55980	Porta buza PT60	13,50 €
	Ref. 55981	Patin PT60	9 €
	Ref. 56283	Antorcha plasma SOLCUT 100 PRO	450 €
	Ref. 56290	Electrodo 100A SOLCUT 100 PRO 2u	9 €
	Ref. 56289	Difusor SOLCUT 100 PRO 1u	25 €
	Ref. 56291	Buza SOLCUT 100 PRO 2u	7 €
	Ref. 56292	Porta buza SOLCUT 100 PRO 1u	33 €
	Ref. 56293	Escudo SOLCUT 100 PRO 1u	12,50 €

Los precios no incluyen IVA

ANTORCHAS

SOLTER

+info **www.solter.com**

Antorcha MIG					Difusor 2 un			Portatubo 2 un			Tobera 2 un		
	SX-15	3m*	Ref. 56031	49 €					Ref. 05939	2,30 €		Ref. 05936	3,35 €
	SX-25	3m*	Ref. 56052	65 €					Ref. 05940 (M6)	2,30 €		Ref. 05937	5,10 €
		4m	Ref. 56032	65 €					Ref. 06763 (M8)	2,50 €			
	SX-36	3m*	Ref. 56077	99 €		Ref. 05943	1,55 €		Ref. 05941 (M6)	2,30 €		Ref. 05938	7,65 €
		4m	Ref. 56033	99 €					Ref. 06764 (M8)	2,50 €			
	SX-501 W	3m*	Ref. 56078	130 €		Ref. 05944	1,55 €		Ref. 05942	2,45 €		Ref. 05886	7,50 €
		4m	Ref. 56075	130 €									

*con sirga de teflón

Puntas contacto

			Cu		CuCrZr	
	Punta M6 L25 10 un	0,6 mm	Ref. 56009	3,75 €		
		0,8 mm	Ref. 56010	3,75 €		
		1,0 mm	Ref. 56011	3,75 €		
	Punta M6 L28 10 un	0,8 mm	Ref. 56028	5,35 €	Ref. 06760	6,80 €
		1,0 mm	Ref. 56014	5,35 €	Ref. 06761	6,80 €
		1,2 mm	Ref. 56015	5,35 €	Ref. 06762	6,80 €
	Punta M8 L30 10 un	0,8 mm	Ref. 06345	6,95 €	Ref. 06714	10,00 €
		1,0 mm	Ref. 06346	6,95 €	Ref. 06715	10,00 €
		1,2 mm	Ref. 06347	6,95 €	Ref. 06716	10,00 €
		1,6 mm	Ref. 06699	6,95 €	Ref. 06717	10,00 €

Sirgas

Metal | Acero (1)

0,6-1,0	Ref. 56065	2,90 €
1,0-1,2	Ref. 56064	2,90 €
1,2-1,6	Ref. 56058	2,90 €

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

1,0-1,2	Ref. 06765	13,50 €
1,2-1,6	Ref. 06722	13,50 €

Antorcha TIG

SR-V

(150A - 35%)
SR17V D10/25 4m 61,00 €
Ref. 06024

SR-17V D35/50 4m 65,00 €
Ref. 06031

(180A - 35%)
SR-26V D35/50 4m 84,00 €
Ref. 06132

SR

(150A - 35%)
SR-17 D10/25 4m 72,00 €
Ref. 06145

SR-17 D35/50 4m 76,00 €
Ref. 06168

(180A - 35%)
SR-26 D35/50 4m 95,00 €
Ref. 06029

SR-W

(380A - 100%)
SR-18W D35/50 4m 140,00 €
Ref. 56076

2 un

Toberas cerámicas 1,80 €

GR4 Ø6,5	GR5 Ø8	GR6 Ø9,5	GR7 Ø11	GR8 Ø12,5
Ref. 06200	Ref. 06343	Ref. 06201	Ref. 06344	Ref. 06202

2 un

Difusor de gas 2,90 €

Ø1	Ø1,6	Ø2	Ø2,4	Ø3,2	Ø4
Ref. 06203	Ref. 06244	Ref. 06245	Ref. 06246	Ref. 06247	Ref. 06204

2 un

Toberas cerámicas lens 5,50 €

GR5 Ø8	GR7 Ø11	GR10-12 Ø
Ref. 06711	Ref. 06712	Ref. 06713

2 un

Difusor gas lens 9,00 €

Ø1,6	Ø2	Ø2,4
Ref. 06708	Ref. 06709	Ref. 06710

2 un

Portaelectrodos tungsteno 1,80 €

Ø1	Ø1,6	Ø2	Ø2,4	Ø3,2	Ø4
Ref. 06220	Ref. 06240	Ref. 06241	Ref. 06242	Ref. 06243	Ref. 06221

Aislador 4,00 €

Aislador tobera gas lens
Ref. 06707

Tapón TIG SR-17 1,50 €

Tapón largo	Tapón corto
Ref. 06085	Ref. 06119

Los precios no incluyen IVA

PROTECCIÓN

SOLTER

HELLMET **DEVIL**

HELLMET **WELDER**

HELLMET **JOB**

HELLMET **ARMY**

HELLMET **R-10**

HELLMET **R-10XL**

HELLMET

DEVIL	**Ref. 06772**
WELDER	**Ref. 06773**
JOB	**Ref. 06770**
ARMY	**Ref. 10074**
R-10	**Ref. 10044**

92 € PVP IVA 111,32 €

HELLMET **R-10XL**

Ref. 10075

120 € PVP IVA 145,20 €

Accesorios — POLICARBONATOS — 5 ud

Exterior 115x104
Ref. 10088
6 €

Interior 115x104
Ref. 10089
6 €

Exterior R-10XL 113,7x133,5
Ref. 10086
10,50 €

Interior R-10XL 108,7x105,2
Ref. 10087
7 €

Sudadera
Ref. 73085
1,50 €

Arnes Hellmet
Ref. 05863
12 €

Los precios no incluyen IVA

①

② *Pila reemplazable*

OPTIMATIC **55** ①

Ref. 06705

29 €
PVP IVA 35,09 €

OPTIMATIC **100** ②

Ref. 06684

39 €
PVP IVA 47,19 €

Accesorios — POLICARBONATOS — 5 ud

Exterior 111x90,2
Ref. 10090
6 €

Interior 102,5x42,3
Ref. 10089
6 €

Sudadera
Ref. 73085
1,50 €

Arnes Optimatic 55/100/Fox
Ref. 05904
12 €

Los precios no incluyen IVA

	Área visión	Clase	Sensores	Oscureci-miento	Rago oscurecimiento	Sensibili-dad	Modo amolado	TIEMPO REACCIÓN		Protección UV/IR	Tipo de energía	TRUE-COLOR
								Claro>Oscuro	Oscuro>Claro			
OPTIMATIC 55	96x39 mm	1/1/1/2	2	Variable (interior)	DIN 4/9-13	Variable (interior)	Si	1 / 25000s	0,1 - 1,0 s	DIN 16	Solar	No
OPTIMATIC 100				Variable (exterior)							Solar con pila CR2032 reemplazable	No
HELLMET	100x60 mm	1/1/1/1	4	Variable (exterior)	DIN 5-8 / 9-13	Varable (exterior)	Si	1 / 30000s	0,1 - 1,0 s	DIN 16	Solar con pila CR2450 reemplazable	SI
HELLMET XL	100x100 mm											

PROTECCIÓN

SOLTER

+info **www.solter.com**

Mantas ignífugas

	Temperatura			
	Vertical | **600ºC** | Fibra + Silicona		Vertical-Horizontal | **950ºC** | Fibra + Silicona	
2.000x900	Ref. 10080	**38** € PVP IVA 45,98 €	Ref. 10081	**73** € PVP IVA 88,33 €
2.000x1.860	Ref. 10082	**79** € PVP IVA 95,59 €	Ref. 10083	**150** € PVP IVA 181,50 €
Rollo	Ref. 10084 **50mx1m**	**320** € PVP IVA 387,20 €	Ref. 10085 **50mx0,914m**	**880** € PVP IVA 1.064,80 €

Cortina soldadura



	Rojo		Verde	
1.800x1.400	Ref. 10076	**32** € PVP IVA 38,72 €	Ref. 10077	**32** € PVP IVA 38,72 €
2.000x1.400	Ref. 10078	**35,20** € PVP IVA 42,59 €	Ref. 10079	**35,20** € PVP IVA 42,59 €

Panel soldadura



	Rojo		Verde	
Panel 1.800x1.800	Ref. 10098	**33** € PVP IVA 39,93 €	Ref. 10099	**33** € PVP IVA 39,93 €
Estructura 1.900	Ref. 10097	**100** € PVP IVA 121 €		
Kit panel	Ref. K0226	**133** € PVP IVA 160,93 €	Ref. K0227	**133** € PVP IVA 160,93 €

Gancho cortina

Ref. 06036
* 6 ganchos por cortina

0,70 € PVP IVA 0,85 €

Evita al soldador imprevistos con cualquier proyección o chispa de soldadura. Tejido ignífugo permanente. Transpirable.

Bandana ignífuga transpirable

Ref. 56252

28,50 € PVP IVA 34,49 €

Capucha ignífuga transpirable

Ref. 56265

28,50 € PVP IVA 34,49 €

Braga ignífuga transpirable

Ref. 56266

28,50 € PVP IVA 34,49 €

Cazadora ignífuga soldador

Ref. (M) 56276
Ref. (L) 56277
Ref. (XL) 56278
Ref. (XXL) 56279

Cazadora con cierre por corchetes mas velcro ignífugo. Muy ligera, transpirable y resistente. Dos bolsillos en el pecho y puños cierre corchetes con manga pegada.

Normas (Clase 2) - EN11611 (Soldadura) - EN149-3 (Antiestático)

70 € PVP IVA 84,70 €

Pantalón ignífugo soldador

Ref. (M) 56272
Ref. (L) 56273
Ref. (XL) 56274
Ref. (XXL) 56275

Pantalón multibolsillos de gran confort para soldadura y afines. Cosido con hilo ignífugo. Doble espacio para acomodar rodilleras en la parte frontal.

Normas (Clase 2) - EN11611 (Soldadura) - EN149-3 (Antiestático)

65 € PVP IVA 78,65 €

ACCESORIOS

SOLTER

PINZAS & CABLES

Pinza portaelectrodos

1	200 A Ref. 06006	8,50 €
2	300 A Ref. 06005	13 €
3	500 A Ref. 06033	14,30 €
4	300 A cerrada Ref. 06669	16 €
5	400 A cerrada Ref. 06578	17,50 €

Pinza de masa

1	Chapa 200 A Ref. 06037	4,10 €
2	Chapa 400 A Ref. 06038	7,90 €
3	Latón 200 A Ref. 06023	8,15 €
4	Latón 400 A Ref. 06129	13,25 €
5	Tornillo 300 A Ref. 06159	14,25 €
6	300 A cerrada Ref. 71105	15,50 €

Cable soldadura cobre

16 mm² › Ref. 06010	3,70 €
25 mm² › Ref. 06011	5,05 €
35 mm² › Ref. 06039	7,80 €
50 mm² › Ref. 06157	9,95 €
70 mm² › Ref. 06158	13,75 €

Conjunto masa

2 m Cu 16 mm D10-25 masa 200A Ref. 06123	22 €
3 m Cu 25 mm D10/25 masa 200A Ref. 06148	27 €
3 m Cu 25 mm D35-50 masa 200A Ref. 06165	35 €
3 m Cu 35 mm D35-50 masa 400A Ref. 06114	45 €
4 m Cu 50 mm D35/50 masa 600A Ref. 73065	65 €

Conjunto porta-electrodo

3 m Cu 16 mm D10/25 Ele. 200A Ref. 06124	26 €
3 m Cu 25 mm D10/25 Ele. 200A Ref. 06009	30 €
3 m Cu 25 mm D35-50 Ele. 200A Ref. 06126	34 €
4 m Cu 25 mm D35-50 Ele. 200A Ref. 06704	41 €
4 m Cu 35 mm D35-50 Ele. 200A Ref. 73066	55 €

PIQUETAS & CEPILLOS

1	Piqueta acero mango madera Ref. 06003	5,10 €
2	Piqueta metálica Ref. 06004	7,50 €
3	Conjunto cepillo + piqueta Ref. 10101	6,50 €
4	Cepillo piqueta Ref. 06774	5 €
5	Cepillo doble puas acero Ref. 06019	6,50 €

CONECTORES 2 unidades

Aéreos macho

Macho 10/25 2u Ref. 05947	3,95 €
Macho 35/50 2u Ref. 05948	9,15 €

Aéreos hembra

Hembra 10/25 2u Ref. 05945	5,40 €
Hembra 35/50 2u Ref. 05946	11,90 €

Fijos hembra

Hembra 10/25 2u Ref. 06121	4,35 €
Hembra 35/50 2u Ref. 06122	8,90 €

Los precios no incluyen IVA

ACCESORIOS

SOLTER

+info **www.solter.com**

Escuadras

Escuadra MAGNET ECO
Ref. 06160

8 € PVP IVA 9,68 €

Medidas
102x155x17 mm

Escuadra MAGNET D
Ref. 06742

13 € PVP IVA 15,73 €

Escuadra multi-ángulo
30º 45º 60º 90º

Medidas
113x98x23 mm

Escuadra MAGNET D-SWITCH 30
Ref. 06751

37 € PVP IVA 44,77 €

Medidas
111x95x25 mm

Ángulo
45º / 90º

¡Con interruptor!

Escuadra MAGNET D-SWITCH 75
Ref. 06752

78 € PVP IVA 94,38 €

Medidas
152x130x35 mm

Ángulo
45º / 90º

¡Con interruptor!

Escuadra MAGNET L
Ref. 06744

19 € PVP IVA 22,99 €

Escuadra multi-ángulo
exterior/interior
30º 45º 60º 90º

Medidas
165x110x20 mm



Escuadra MAGNET ADJ
Ref. 06743

26 € PVP IVA 31,46 €

Escuadra ajustable
30º - 270º

Medidas
156x156x20 mm

Masa MAGNET-300
Ref. 06753

71 € PVP IVA 85,91 €

Medidas
50x50x64 mm
300Amp - 60%

¡Con interruptor!

Masa MAGNET-500
Ref. 06754

95 € PVP IVA 114,95 €

Medidas
50x70x64 mm
500Amp - 60%

¡Con interruptor!

REGULADORES

49,90 €
PVP IVA 60,38 €

Regulador R25 ARG/CO_2
Ref. 56246

Regulador R25 Acetileno
Ref. 56244

Regulador R25 Oxigeno
Ref. 56247

Regulador R25 Flotómetro ARG/CO_2 Ref. 56245

56 €
PVP IVA 67,76 €

Regulador R25 Propano Ref. 56248

49,90 €
PVP IVA 60,38 €

REGULADORES HOBBY & BOTELLAS DESECHABLES

Botella de gas ARGÓN 100% Ref. 05896

TIG - Todos los materiales
MIG - Aluminio

37 €
PVP IVA 44,77 €

ARG/CO_2 Ref. 56008

29,50 €
PVP IVA 35,70 €

Químicos para la soldadura

Spray antiproyecciones AS-02 (400 ml)
Ref. 06750

5,40 € PVP IVA 6,53 €

Espray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360º, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

Spray galvanizado brillante AS-04 (400 ml)
Ref. 06756

6,85 € PVP IVA 8,29 €

El Espray galvanizado brillante AS-04, es un revestimiento protector de zinc-aluminio que combina las propiedades protectoras contra la corrosión con el acabado brillante. Excelente para retoques de superficies galvanizadas. Proporciona una excelente resistencia a los metales ferrosos, contra la corrosión y el óxido.

Spray inoxidable brillante AS-06 (400 ml)
Ref. 06757

9,25 € PVP IVA 11,19 €

Espray protector de acero inoxidable brillo AS-06. Revestimiento de un solo componente, con el brillo del acero inoxidable. Crea una película protectora flexible que contiene pigmentos de acero inoxidable. Excelente retoque para juntas de soldadura en estructuras de acero inoxidable.

Gel decapante inox AS-10 (2 kg)
Ref. 06758

43 € PVP IVA 52,03 €

El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel.
Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

CONSUMIBLES

SOLTER
KANGAROO

Blísters electrodos

Electrodo **rutilo**

1,6 mm | 35 ud	Ref. 05905	5 €
2 mm | 35 ud	Ref. 05965	4 €
2,5 mm | 30 ud	Ref. 05966	4 €
3,2 mm | 20 ud	Ref. 05967	4 €
4 mm | 12 ud	Ref. 05968	4 €

Electrodo **básico**

2,5 mm | 10 ud	Ref. 05973	3,80 €

Electrodo **inoxidable**

2 mm | 10 ud	Ref. 05964	5,30 €
2,5 mm | 10 ud	Ref. 05974	6,35 €

Electrodo **fundición**

2,5 mm | 10 ud	Ref. 05976	19 €

Electrodo **aluminio**

2,5 mm | 10 ud	Ref. 05975	12 €

Horno electrodos

Ref. 06097

135 €

Interruptor ON/OFF
Piloto indicador marcha
Rango de temperatura:
50 a 150ºC regulable.
Con termostato.
Indicador de temperatura.
Capacidad 10kg (electrodos de 450mm)
Dimensiones 620x200x180

Electrodos

* Para otras calidades y medidas, consulte con su distribuidor sobre los electrodos Kangaroo Welding.

KSE 5907 | Electrodos de Rutilo EN6013

Código	Ø	L	kg / paquete	U. / paquete	€ / paquete
E6013-1.6KW	1,6 mm	275	5	730	**26,60 €**
E6013-2.0KW	2,0 mm	275	5	488	**21,50 €**
E6013-2.5KW	2,5 mm	350	5	260	**14,10 €**
E6013-3.2KW	3,2 mm	350	5	165	**13,90 €**
E6013-4.0KW	4,0 mm	350	5	110	**13,25 €**

Supergreen | Electrodo de Rutilo EN6013 Premium

Código	Ø	L	kg / paquete	U. / paquete	€ / paquete
E6013-2.0KWG	2,0 mm	350	2	158	**11,16 €**
E6013-2.5KWG	2,5 mm	350	2	105	**7,50 €**
E6013-3.2KWG	3,2 mm	350	2	68	**7,09 €**
E6013-4.0KWG	4,0 mm	350	2	43	**7,39 €**

Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.

Ventajas
- → **Disminución de un 20% en la emisión de humos.**
- → **Cebado y recebado muy fácil.**
- → **Gran resistencia a la humedad.**
- → **Apariencia del cordón de gran calidad.**
- → **La escoria del cordón se quita de forma muy fácil.**

KSE 205 | Electrodos inoxidables (E316L-16)

Código	Ø	L	kg / paquete	U. / paquete	€ / paquete
E316-1.6KS	1,6 mm	250	2	326	**49,85 €**
E316-2.0KS	2,0 mm	300	2	178	**35,40 €**
E316-2.5KS	2,5 mm	300	2	114	**31,50 €**
E316-3.2KS	3,2 mm	350	2	58	**28,90 €**

Soldadura de ACEROS INOXIDABLES de máxima calidad (316L).
Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi.
Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

KSE 7018 | Electrodos básicos (E7018)

Código	Ø	L	kg / paquete	U. / paquete	€ / paquete
E7018-2.5KW	2,5 mm	350	5	211	**17,60 €**
E7018-3.2CKW	3,2 mm	350	5	141	**16,70 €**
E7018-3.2LKW	3,2 mm	450	5	106	**16,70 €**
E7018-4.0LKW	4,0 mm	450	5	72	**16,40 €**

Electrodo básico muy resistente a la fisuración. Cordones brillantes con calidad de RAYOS X.
Gran penetración en cordones de raiz. Ideal para estructuras metálicas y construcción.

Los precios no incluyen IVA

CONSUMIBLES

SOLTER
KANGAROO

Hilo bobina

* Para otras calidades, medidas y bobinas de hilo, consulte con su distribuidor sobre los hilos Kangaroo Welding.

Hilo acero al carbono

		Bobina D300 15 kg		Bobina D200 5 kg	
	Ø	Ref.	€ / bobina	Ref.	€ / bobina
KSM 70S-6	0,8 mm	HSGII-0.8KW	36,75 €	HSGII-0.8PKW	27,15 €
	1,0 mm	HSGII-1.0KW	33,90 €	HSGII-1.0PKW	24,45 €
	1,2 mm	HSGII-1.2KW	32,52 €		

KSH 71T-GS Hilo tubular sin gas

		Bobina D200 4,5 kg	
	Ø	Ref.	€ / bobina
KSH 71T-GS	0,8 mm	HT71TGS-0.8PKW	74,95 €
	1,0 / 0,9 mm	HT71TGS-1.0PKW	73,50 €

Varillas

* Para otras calidades y medidas consulte con su distribuidor sobre las varillas Kangaroo Welding.



Varillas aceros inoxidables

Cod.	Descripción	Kg / Caja	€ / paq.
V316S-1.2	KST 316LSi ø 1,2 mm	5	66,05 €
V316S-1.6	KST 316LSi ø 1,6 mm	5	64,70 €
V316S-2.0	KST 316LSi ø 2,0 mm	5	63,50 €
V316S-2.4	KST 316LSi ø 2,4 mm	5	55,85 €
V316S-3.2	KST 316LSi ø 3,2 mm	5	55,05 €

Electrodos de tungsteno

VERDE Tungsteno 100% | 10 u.			ROJO 2% Torio | 10 u.			GRIS 2% Cerio | 10 u.			ORO 1,5% Lantano | 10 u.		
06207	Ø 1,0 mm	12,80 €	06205	Ø 1,0 mm	12,80 €	06209	Ø 1,0 mm	12,80 €	06214	Ø 1,0 mm	12,70 €
06150	Ø 1,6 mm	15,80 €	06065	Ø 1,6 mm	17,05 €	06177	Ø 1,6 mm	15,50 €	06215	Ø 1,6 mm	16,40 €
06151	Ø 2,0 mm	25,00 €	06066	Ø 2,0 mm	26,50 €	06210	Ø 2,0 mm	23,50 €	06216	Ø 2,0 mm	28,00 €
06152	Ø 2,4 mm	36,40 €	06067	Ø 2,4 mm	35,20 €	06211	Ø 2,4 mm	53,10 €	06217	Ø 2,4 mm	34,50 €
06153	Ø 3,2 mm	55,40 €	06149	Ø 3,2 mm	59,10 €	06212	Ø 3,2 mm	65,50 €	06218	Ø 3,2 mm	67,50 €
06208	Ø 4,0 mm	93,70 €	06206	Ø 4,0 mm	77,60 €	06213	Ø 4,0 mm	76,70 €	06219	Ø 4,0 mm	80,60 €

Electrodo de tungsteno puro. Forma un punta redondeada limpia cuando se calienta, suministrando una perfecta estabilidad de arco en soldadura AC.
Materiales: Aluminio, Mangnesio.

Electrodo con un 2% de Torio. Excelentes resultados en DC con muy buena ignición de arco incluso a bajo amperaje.
Materiales: Todos.

Electrodo con un 2% de oxido de Cerio siendo en este caso no- radioactivo manteniendo excelentes resultados en inicio del arco y estabilidad tanto en DC como en AC.
Materiales: Todos.

Tungsteno con un 1,5% de Lanthano. Material también no-radioactivo con grandes propiedades anti-desgaste, estabilidad del arco e ignición y reignición excelentes sobretodo en corriente DC.
Materiales: Todos.

Los precios no incluyen IVA

CARGADORES DE BATERÍA

SOLTER

INTELIGENTES

INVERCAR 150

Ref. 05089

36,80€

PVP IVA 48,28 €

INVERCAR 3800

Ref. 10066

49€

PVP IVA 59,29 €

INVERCAR 7000

Ref. 10067

76€

PVP IVA 91,96 €

INVERCAR 15000

Ref. 10068

140€

PVP IVA 169,40 €

	50/60Hz	V	A	Ah	Ah	Curve	Steps	IP	g	mm	Battery: Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Technologies: Intelligent	Repair	Cold	Supply - 13,6V
INVERCAR 150	220 -240V AC	6/12V	1A	2 - 75Ah	100Ah	IUoU	4	IP65	150	130x55x35	★	★	★		★			
INVERCAR 3800	220 -240V AC	6/12V	1 / 3,5A	2 - 120Ah	200Ah	IUoU	8	IP54	496	190x80x45	★	★	★	★	★	★	★	
INVERCAR 7000	220 -240V AC	12V	3,5A	2 - 230Ah	All	IUoU	8	IP54	855	300x60x105	★	★	★	★	★	★	★	5A
		24V	7A	2 - 115Ah														
INVERCAR 15000	220 -240V AC	12V	15 / 20A	2 - 400Ah	All	IUoU	8	IP54	1.445	365x70x123	★	★	★	★	★	★	★	10A
		24V	7,5A	2 - 200Ah														

AUTOMÁTICOS

NOVACAR 6A

Ref. 05077

38,60€

PVP IVA 44,53 €

NOVACAR 10A

Ref. 05078

56€

PVP IVA 67,76 €

NOVACAR 14A

Ref. 05079

69,60€

PVP IVA 84,22 €

NOVACAR 16A

Ref. 05070

76€

PVP IVA 91,96 €

	50/60Hz	V	A	Ah	Ah	Curve	Steps	IP	kg	mm	Battery: Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Technologies: Automatic	Repair	Cold	Supply - 13,6V
NOVACAR 6A	220 -240V AC	6V	6A	20 - 70Ah	100Ah	WoW	2	IP20	1,67	140x180x85	★				★			
NOVACAR 10A	220 -240V AC	12V	3,75 - 8A	20 - 120Ah	225Ah	WoW	2	IP20	3	180x235x105	★		★		★			
NOVACAR 14A	220 -240V AC	12V	3,75 - 12A	20 - 150Ah	300Ah	WoW	2	IP20	3,1	180x235x105	★		★		★			
NOVACAR 16A	220 -240V AC	12V	12A	20 - 150Ah	300Ah	WoW	2	IP20	3,6	180x235x105	★				★			
		24V	7A	20 - 80Ah	175Ah													

Cables de arranque

1	**CU 16 mm**	3 m | 220 A	Ref. 06014	**49,60** €	PVP IVA 60,02 €
2	**CU 25 mm**	3,5 m | 350 A	Ref. 06015	**60** €	PVP IVA 72,60 €
3	**CU 35 mm**	4,5 m | 480 A	Ref. 06016	**104** €	PVP IVA 125,84 €

① ② ③

CARGADORES DE BATERÍA

SOLTER

+info **www.solter.com**

MINI-ARRANCADORES LITIO

LITHIUM **LT-09**

Ref. 05102

75€

PVP IVA 90,75 €

LITHIUM **LT-13 Wireless**

Ref. 10116

99€

PVP IVA 119,79 €

LITHIUM **LT-17**

Ref. 10115

149€

PVP IVA 180,29 €

LITHIUM **LT-45**

Ref. 10114

340€

PVP IVA 411,40 €

		V		Start			Output	g	mm
	Capacity	V	Charge time	Istart	Ipeack	Vehicle		g	mm
LITHIUM LT-09	7.000mAh	12V	3h	200A	400A	Gasolina 2000cc	5V/2A	295	142x73x30
LITHIUM LT-13 Wireless	10.000mAh	12V	3h	200A	500A	Gasolina/Diesel 2000cc	5V 3A ; 9V 2A ; 5V 2,1A	440	164x86x33
LITHIUM LT-17	17.000mAh	12V	4,5h	500A	1200A	Gasolina/Diesel 3000cc	5V 1A ; 5V 2,1A;	650	225x91x34
LITHIUM LT-45	45.000mAh	12/24V	10h	600A	1500A	Gasolina/Diesel todos	5V 1A ; 5V 2,1A; 12V 10A	2.230	248x248x96

CARGADORES-ARRANCADORES

DIGISTART **80**

Ref. 10069

135€

PVP IVA 163,35 €

DIGISTART **300**

Ref. 10070

270€

PVP IVA 326,70 €

DIGISTART **400**

Ref. 10071

292€

PVP IVA 353,32 €

		V	I	Charge	Start	Curve		IP	KG		Battery			Technologies		
	50/60Hz	V	A	Ah	W		Steps		kg	mm	Pb	AGM	GEL	Auto-matic	Repair	Alternator check
DIGISTART 80	220 -240V AC	12V	5A / 10A / 20A	2 - 200Ah	80A	WoW	10	IP33	12	370x410x320	★	★	★	★	★	★
DIGISTART 300	220 -240V AC	12/24V	5A / 15A / 30A / 40A	2 - 300Ah	200A	WoW	10	IP33	17,5	290x600x250	★	★	★	★	★	★
DIGISTART 400	220 -240V AC	12/24V	20A / 30A / 40A / 60A	2- 500Ah	300A	WoW	10	IP33	18,3	290x600x250	★	★	★	★	★	★

Pinzas

1	Conjuntos pinzas batería 75 A	Ref. 06018	3,90 €	PVP IVA 4,72 €
2	Conjuntos pinzas batería 200A	Ref. 06017	4,50 €	PVP IVA 5,45 €
3	Pinza bateria negra 600A	Ref. 71114	2,50 €	PVP IVA 3,03 €
4	Pinza bateria roja 600A	Ref. 71115	2,50 €	PVP IVA 3,03 €

KIT SOLDADOR
COTT 155

150 A | 3,5 KG | 50% MMA a 20ºC

Ref. 04260

129 €

PVP IVA
156,09 €

		A	I_2	X% normal	EN60974-1		Uo	Kg	mm	Elect./H				Technologies					
	50/60Hz	A	MMA (A)	% 20ºC	% 40ºC	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	CEL	Digital	VRD
COTT 155	230V-1ph	16A	20-150	45%	35%	90A	65A	75V	3	230x120x255	Cont.	Cont.	40		3,5						

garantía 3 AÑOS

Regístrese en **www.solter.com** y consiga 3 años de garantía*

En Solter estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que ino nos importa apostar fuerte! Tiene 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Y si se registra antes de 30 días después de la compra en www.solter.com le regalamos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería.

Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.

SOLTER weldingfanatics

SOLTER SOLDADURA S.L.
Ctra. N260 Km. 122
17530 Campdevànol - GIRONA (SPAIN)
Tel. (+34) 972 730 084
solter@solter.com
www.solter.com

Distribuidor

otoño | invierno 2020/21
Válido para Península y Baleares.
Validez de este folleto hasta el 31 de enero de 2021.